

geneeskunde 
voor het volk

médecine 
pour le peuple

Cancers professionnels

Colloque santé et travail 2026

geneeskunde 
voor het volk

médecine 
pour le peuple

Quelques chiffres et concepts

On estime qu'il y a **chaque année environ 1 800 décès liés à un cancer professionnel en Belgique** (soit **4 à 8 % des décès par cancer**).

Les **hommes** sont plus touchés que les **femmes**.

Les cancers professionnels causent **beaucoup plus de décès que les accidents du travail !**

Pourtant, **seule une centaine de cas** sont reconnus chaque année par **Fedris**.

Cela reflète :

une **sous-estimation des dangers** liés aux expositions professionnelles,

une **sous-déclaration** des cancers d'origine professionnelle,

une **sous-reconnaissance** des cancers professionnels.

Période de latence : Il s'écoule souvent **beaucoup de temps** entre l'exposition et le **développement d'un cancer** — parfois **plusieurs dizaines d'années**.

Poly-exposition : Les personnes sont souvent exposées à **plusieurs substances ou processus** en même temps.

Les cancers sont fréquemment causés par **des expositions multiples**. L'**interaction** entre différentes substances cancérogènes peut **augmenter encore le risque**, par exemple **l'amiante et les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)**.

Les **symptômes** des cancers professionnels ne sont généralement **pas différents** de ceux d'un cancer du même type mais ayant **une autre cause**.

Cancérogènes : substances chimiques. Par exemple : amiante, chrome VI, quartz

Mais aussi des agents cancérogènes non chimiques: Rayonnement UV, rayonnements radioactifs, agents biologiques, ...Et le travail en équipes (travail posté) !



Mentions de danger et conseils de prudence (réglementation CLP)

Mentions de danger – phrases H

Décrivent la nature et la gravité des dangers liés à une substance ou un mélange:

H350 : Peut provoquer le cancer

H300 : Mortel en cas d'ingestion

Conseils de prudence – phrases P

Indiquent les mesures de prévention et de protection à respecter:

P102 : Tenir hors de portée des enfants

P284 : Porter un équipement de protection respiratoire

Comment les carcinogènes pénètrent-ils dans l'organisme ?

Inhalation (par ex. gaz d'échappement diesel)

Absorption par la peau (par ex. solvants)

Contact cutané (par ex. goudron)

Ingestion (par ex. mauvaise hygiène des mains avant les repas ou tabagisme)

Exposition directe (par ex. rayonnement solaire)

STOP principe



**S.T.O.P.
CARCINOGENS
AT WORK**

Hiérarchie des mesures de prévention (principe STOP)

S – Substitution

Remplacer les substances ou procédés dangereux par des substances ou procédés moins dangereux.

T – Mesures techniques

Prévenir ou limiter le dégagement de substances cancérogènes, par exemple : systèmes fermés, ventilation et extraction de l'air efficaces.

O – Mesures organisationnelles

Réduire l'exposition aux substances cancérogènes, par exemple :

- postes de travail réservés,
- limitation du nombre de travailleurs exposés ou du temps de travail,
- entretien approprié et régulier du lieu de travail,
- information adéquate et surtout **formation**.

P – Mesures de protection individuelle

Réduire le contact avec les substances cancérogènes, par exemple : protection respiratoire, gants, masques, vêtements de protection, ...

Quand penser aux cancers professionnels ?

1/ type de cancer

Classiques : cancer du poumon, cancer de la vessie, cancer du rein, cancer du sang, cancer des sinus, cancer de la peau

2/ Profession

Pompiers, peintres, soudeurs

geneeskunde 
voor het volk

médecine 
pour le peuple

Quelques exemples

Cancers professionnels

Amiante (asbeste)

Risque de cancer pleural (également péritoine, poumon, larynx, ovaire)

La combinaison du tabagisme augmente considérablement le risque d'asbestose et de cancer.

Période de latence : en moyenne environ 30 à 40 ans après la première exposition.

Pas de valeurs maximales sûres : En théorie, l'exposition à une fibre suffit pour développer un cancer.

Professions à haut risque : rénovations, travaux de démolition, etc.
(historique : production de matériaux contenant de l'amiante, isolants, ouvriers du bâtiment)

Amiante

1960 : le lien entre l'amiante et le cancer du poumon est scientifiquement prouvé

1982 : cancer du poumon reconnu comme maladie professionnelle en Belgique

1993 : interdiction totale aux Pays-Bas

1998-2002 : interdiction totale en Belgique.

D'abord, seul l'amiante « bleu » était considéré comme dangereux, puis aussi l'amiante « blanc » plus couramment utilisé.



Les employées reposent sur les matelas en amiante qu'ils ont eux-mêmes fabriqués dans une usine du Lancashire (Angleterre) en 1914.

Poussière de quartz

Présent dans les matériaux de construction tels que le béton, le mortier, la pierre, le composite de quartz

Risque de cancer du poumon

Exposition maximale pendant la journée de travail standard de 8 heures :
jusqu'au 1er septembre 2025 : 0,1 mg/m³

À partir du 1er septembre 2025 : 0,05 mg/m³

Cependant, cette valeur limite est largement dépassée dans diverses activités.

Professions à haut risque : production de matériaux contenant du quartz, construction, installation de cuisines et de salles de bains, etc.

Chrome VI

Substance anticorrosive dans les revêtements et peintures

Risque de cancer du poumon, cancer du nez et des sinus, cancer de l'estomac, cancer du laryngé

Le risque provient principalement de l'inhalation de poussière ou de vapeurs (par exemple lors du soudage, du broyage ou de la pulvérisation de peinture), mais aussi de l'ingestion ou du contact direct avec la peau.

Connu comme un agent causal du cancer depuis les années 80, son usage n'a été restreint qu'en 2017, mais l'interdiction totale reste en attente.

PFAS

Un grand groupe de substances (des milliers), d'origine humaine.

Répulsif à l'eau, à la graisse et à la saleté

« polluants éternels »

Le PFOA est cancérigène pour l'humain (classe 1 de l'IARC) = amiante, quartz, chrome VI

Le PFOS est possiblement cancérigène pour l'humain (IARC classe 2b)

Risque de cancer du rein et des testicules

geneeskunde 
voor het volk

médecine 
pour le peuple

Reconnaissance comme maladie professionnelle

Cancers professionnels

Reconnaissance comme maladie professionnelle



« système fermé » signifie :

Il suffit de démontrer la maladie et l'exposition à la cause cancérigène.

LISTE DES MALADIES PROFESSIONNELLES

Code Code Kode	Benaming	Dénomination	Benennung	Erkend vanaf Entrée en vigueur Anerkannt seit
1.1	Beroepsziekten veroorzaakt door de volgende chemische agentia	Maladies professionnelles provoquées par les agents chimiques suivants	Berufskrankheiten verursacht durch folgende chemische Stoffe	
1.101	Arsenicum of -verbindingen	Arsenic ou ses composés	Arsen oder seine Verbindungen	01.07.1969
1.102	Beryllium of -verbindingen	Beryllium (glucinium) ou ses composés	Beryllium oder seine Verbindungen	01.07.1969
1.103.01	Koolmonoxyde	Oxyde de carbone	Kohlenmonoxid	01.07.1969
1.103.02	Koolstofoxychloride	Oxychlorure de carbone	Carbonylchlorid (Kohlenoxidchlorid)	01.01.1973
1.103.03	Cyaanwaterstofzuur	Acide cyanhydrique	Cyanwasserstoffsäure (Blausäure)	01.01.1973
1.103.04	Cyaniden	Cyanures	Cyaniden	01.01.1973
1.103.05	Cyanogeenverbindingen	Composés du cyanogène	Cyanogene Verbindungen	01.01.1973
1.103.06	Isocyanaten	Isocyanates	Isocyanate	17.11.2002
1.104	Cadmium of -verbindingen	Cadmium ou ses composés	Cadmium oder seine Verbindungen	01.07.1969
1.105	Chroom of -verbindingen	Chrome ou ses composés	Chrom oder seine Verbindungen	01.07.1969
1.106	Kwik of -verbindingen	Mercuré ou ses composés	Quecksilber oder seine Verbindungen	01.07.1969
1.107	Mangaan of -verbindingen	Manganèse ou ses composés	Mangan oder seine Verbindungen	01.07.1969
1.108.01	Salpeterzuur	Acide nitrique	Salpetersäure	01.01.1973
1.108.02	Stikstofoxyden	Oxydes d'azote	Stickstoffoxide	01.01.1973
1.108.03	Ammoniak	Ammoniaque	Ammoniak	01.01.1973
1.109	Nikkel of -verbindingen	Nickel ou ses composés	Nickel oder seine Verbindungen	01.07.1969
1.110	Fosfor of -verbindingen	Phosphore ou ses composés	Phosphor oder seine Verbindungen	01.07.1969
1.111	Lood of -verbindingen	Plomb ou ses composés	Blei oder seine Verbindungen	01.07.1969
[1.112.01]	Zwaveligzuur	Anhydride sulfureux	Schwefligsäure	01.01.1973]
	vervangen door :	remplacé par :	ersetzt durch :	31.08.1991
1.112.01	Zwaveloxyden	Oxydes de soufre	Schwefligsäureanhydrid (Schwefeloxide)	31.08.1991
1.112.02	Zwavelzuur	Acide sulfurique	Schwefelsäure	01.01.1973
1.112.03	Zwavelwaterstof	Hydrogène sulfuré	Schwefelwasserstoff	01.07.1969
1.112.04	Zwavelkoolstof	Sulfure de carbone	Schwefelkohlenstoff	01.07.1969
1.113	Thallium of -verbindingen	Thallium ou ses composés	Thallium oder seine Verbindungen	01.07.1969
1.114	Vanadium of -verbindingen	Vanadium ou ses composés	Vanadium oder seine Verbindungen	01.07.1969
1.115.01	Chloor,	Chlore,	Chlor,	01.01.1973
1.115.02	zijn anorganische verbindingen	ses composés inorganiques	seine anorganischen Verbindungen	01.01.1973
1.115.03	Broom,	Brome,	Brom,	01.01.1973
1.115.04	zijn anorganische verbindingen	ses composés inorganiques	seine anorganischen Verbindungen	01.01.1973
1.115.05	Iodium,	Iode,	Jod,	01.01.1973
1.115.06	zijn anorganische verbindingen	ses composés inorganiques	seine anorganischen Verbindungen	01.01.1973
1.115.07	Fluor of -verbindingen	Fluor ou ses composés	Fluor oder seine Verbindungen	01.07.1969

Code Code Kode	Benaming	Dénomination	Benennung	Erkend vanaf Entrée en vigueur Anerkannt seit
1.305.04	Allergische ademhalingsstoornissen in het werkmilieu veroorzaakt door proteolytische enzymen	Troubles respiratoires de caractère allergique provoqués dans le milieu professionnel par les enzymes protéolytiques	Durch berufliche Exposition gegenüber proteolytischen Enzymen verursachte allergische Atemstörungen	25.08.1979
1.305.05.01	Extrinsieke allergische alveolitis	Alvéolite allergique extrinsèque	Exogen-allergische Alveolitis	15.10.1989
1.305.05.02	Siderose	Siderose	Siderose	31.08.1991
[1.305.06	Astma op basis van specifieke overgevoeligheid, veroorzaakt door stoffen die niet onder andere rubrieken zijn opgenomen <i>vervangen door :</i>	Asthme provoqué par une hypersensibilité spécifique due à des substances qui ne figurent pas dans d'autres rubriques <i>remplacé par :</i>	Asthma aufgrund spezifischer Überempfindlichkeit, verursacht durch Stoffen, die in keinen anderen Rubriken erfasst sind <i>ersetzt durch :</i>	02.09.2001] <i>17.12.2009</i>
1.305.06.01	Astma op basis van specifieke overgevoeligheid, veroorzaakt door stoffen die niet onder andere rubrieken zijn opgenomen	Asthme professionnel provoqué par une hypersensibilité spécifique due à des substances qui ne figurent pas dans d'autres rubriques	Asthma aufgrund spezifischer Überempfindlichkeit, verursacht durch Stoffen, die in keinen anderen Rubriken erfasst sind	17.12.2009
1.305.06.02	Allergische rhinitis op basis van specifieke overgevoeligheid door stoffen die niet onder andere rubrieken zijn opgenomen	Rhinite allergique provoqué par une hypersensibilité spécifique due à des substances qui ne figurent pas dans d'autres rubriques	Allergische Rhinitis aufgrund spezifischer Überempfindlichkeit, verursacht durch Stoffen, die in keinen anderen Rubriken erfasst sind	17.12.2009
1.305.07	Metaalkoorts veroorzaakt door inademing van rook van metaaloxiden die niet voorkomen onder andere posten	Fièvres des métaux provoquées par l'inhalation de fumées d'oxydes de métaux non repris sous d'autres positions	Fieber verursacht durch Inhalation von Metalloxidenrauch, die anderweitig nicht erfasst sind	17.11.2002
2.306.01	Kankerachtige aandoeningen van de bovenste luchtwegen veroorzaakt door houtstof	Affections cancéreuses des voies respiratoires supérieures provoquées par les poussières de bois	Krebserkrankungen der oberen Atemwege verursacht durch Holzstaub	31.08.1991
2.306.02	Longziekten veroorzaakt door het inademen van stof van katoen, vlas, hennep, jute, sisal en bagasse	Maladies pulmonaires provoquées par l'inhalation de poussières de coton, de lin, de chanvre, de jute, de sisal et de bagasse	Lungenerkrankungen verursacht durch Inhalation von Baumwoll-, Flachs-, Hanf-, Jute-, Sisal- oder Bagassestaub	01.07.1973
9.307	Mesotheliom veroorzaakt door asbest	Mésothéliome provoqué par l'amiante	Mesotheliom verursacht durch Asbest	26.12.1982
9.308	Longkanker veroorzaakt door asbest <i>zie bijlage "Blootstellingscriteria"</i>	Cancer du poumon provoqué par l'amiante <i>voir annexe « Critères d'exposition »</i>	Lungenkrebs verursacht durch Asbest <i>siehe Beilage „Expositionskriterien“</i>	26.04.1999
9.310	Larynxkanker veroorzaakt door asbest <i>zie bijlage "Blootstellingscriteria"</i>	Cancer du larynx provoqué par l'amiante <i>voir annexe « Critères d'exposition »</i>	Larynxkarzinom verursacht durch Asbest <i>siehe Beilage „Expositionskriterien“</i>	25.06.2002
9.311	Ovariumcarcinoom veroorzaakt door asbest <i>zie bijlage "Blootstellingscriteria"</i>	Cancer de l'ovaire provoqué par l'amiante <i>voir annexe « Critères d'exposition »</i>	Ovarialkarzinom verursacht durch Asbest <i>siehe Beilage „Expositionskriterien“</i>	19.08.2022
9.312	Systeemsclerose veroorzaakt door het inademen van stof dat kristallijn siliciumdioxide bevat <i>zie bijlage "Blootstellingscriteria"</i>	Sclérose systémique provoquée par l'inhalation de poussière renfermant de la silice cristalline <i>voir annexe « Critères d'exposition »</i>	Systemsklerose verursacht durch das Einatmen von Staub, der kristallines Siliciumdioxid enthält <i>siehe Beilage „Expositionskriterien“</i>	19.08.2022



« système ouvert » : Le lien entre l'exposition et la maladie doit être démontré par le demandeur lui-même.

Beaucoup plus difficile !

[Liste européenne des maladies professionnelles – 30-11-2022.pdf](#)

Plus complète, parfois pas encore de reconnaissance en Belgique

Décret royal sur les cancérogènes du 2 décembre 1993

Importance de la coopération avec le médecin de l'entreprise !

À découvrir via

[Ma Santé](#) > mon équipe de soins -> mon médecin du travail

[Accueil — SEED-Connect](#)

Approche concrète de la demande Fedris

Introduire une demande | Agence fédérale des risques professionnels

Secteur privé : formulaires 501 et 503

Gouvernements **provinciaux** ou **communales** : formulaires 601 et 603

Autres services publics : service médical compétent, par exemple Medex ou Ethias. Ensuite, il faudrait peut-être faire appel à l'expertise de Fedris.

Employeur étranger : contactez l'autorité responsable du remboursement des maladies professionnelles dans ce pays. Ensuite, Fedris peut être appelé.

Travailleurs indépendants : non automatiquement assurés contre les maladies professionnelles ! Contactez un fonds d'assurance santé ou INASTI

Approche concrète de la demande Fedris

501 – Demande d'indemnisation pour une maladie professionnelle (secteur privé)

Le formulaire 501 constitue la partie administrative d'une demande d'indemnisation pour une maladie professionnelle dans le secteur privé. Il est rempli par le travailleur ou, le cas échéant, par les ayants droit.

La demande s'effectue de préférence au moyen du [formulaire électronique 501](#). Cette solution est plus rapide et permet un traitement plus fluide du dossier.

Si la demande ne peut pas être introduite par voie électronique, **une version papier** du formulaire 501 reste également disponible.

 [501F - Demande de réparation d'une maladie professionnelle \(secteur privé\).pdf](#) →

Formulaire 501 : à remplir par l'employé

FEDRIS
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR BEROEPSZIEKTE

501 N

Aanvraagformulier schadeloosstelling voor een beroepsziekte
Beroepsziektewetgeving voor de privésector

U kan dit formulier ook online invullen. Dit formulier staat op <http://www.fedris.be/nl/501>.

1. Identiteit van de aanvrager

Rijksregisternummer
Naam (voor vrouwen: met(s)naam)

Voornaam (officiële voornaam)
Geboortedatum (dag, maand, jaar)

Straat, nummer en bus

Postcode en gemeente

Telefoon / Gsm

E-mail

Bankrekeningnummer

Taalkeuze (kruis aan wat past) ☐ Nederlands ☐ Frans ☐ Duits

2. Vorming

☐ Geen lager onderwijs beëindigd
☐ Lager onderwijs beëindigd in het jaar _____
☐ Lager middelbaar onderwijs beëindigd in het jaar _____
☐ Hoger middelbaar onderwijs beëindigd in het jaar _____
☐ Hoger niet-universitair of universitair onderwijs beëindigd in het jaar _____

3. Beroepsloopbaan
Indien u te weinig plaats heeft om te schrijven, voegt u een blad toe.
Aard van het werk: onschrijf zeer nauwkeurig wat u werkelijk deed (bv: "besturen van een vrachtwagen van 20 ton" en dus niet "arbeider" of "bediende").

A. Uw huidige (of laatste) werkgever in België

Periode van tewerkstelling		Naam en adres werkgever	Aard van het werk
Begindatum	Einddatum		

501N 23/03/2026 1/2

B. Volledige beroepsloopbaan buiten België
Heeft u ook in andere landen dan België gewerkt? ☐ Ja ☐ Nee

Periode van tewerkstelling		Naam en adres (+ land) werkgever	Aard van het werk
Begindatum	Einddatum		

C. Werkgever(s) waarbij u uw beroepsziekte vermoedelijk heeft opgelopen

Periode van tewerkstelling		Naam en adres werkgever	Aard van het werk
Begindatum	Einddatum		

4. Uw ziekenfonds
Bij voorkeur kleeft u de plakken

☐ 1. Christelijke Mutualiteiten	☐ 4. Liberale Mutualiteiten
☐ 2. Neutrale Ziekenfondsen	☐ 5. Onafhankelijke Ziekenfondsen
☐ 3. Socialistische Mutualiteiten	☐ 6. Hulpkas voor Ziekte - en Invaliditeitsverzekering
☐ Andere: _____	

5. Sociale toestand

→ Krijgt u een Belgisch of buitenlands rust- of overlevingspensioen? ☐ Ja ☐ Nee

Indien u een aanvraag heeft ingediend, mag u ook de toekomstige ingangsdatum en instelling invullen.
Zo ja, sedert wanneer? ____ / ____ / ____
Van welke instelling? ☐ Federale Pensioendienst ☐ Andere: _____

→ Krijgt u een uitkering wegens beroepsziekte van een andere instelling dan Fedris? ☐ Ja ☐ Nee
Zo ja, sedert wanneer? ____ / ____ / ____

→ Krijgt u een uitkering wegens werkloosheid? ☐ Ja ☐ Nee
Zo ja, sedert wanneer? ____ / ____ / ____

Ik verzoek om schadeloosstelling wegens beroepsziekte en bevestig dat bovenstaande verklaring oprecht en volledig is ingevuld.

Datum: ____ / ____ / ____ Handtekening: _____

Stuur dit formulier samen met het medisch getuigschrift 503 N terug naar
Fedris - Sterrenkundelaan 1 - 1210 Brussel

Fedris hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Meer informatie: <https://www.fedris.be/nl/uv-privacy>

501N 23/03/2026 2/2

Assistance à la reconstruction de carrière : mycareer.be - Page d'accueil



Approche concrète de la demande Fedris



[À PROPOS](#) [THÈMES](#) [FORMULAIRES](#) [PUBLICATIONS](#) [STATS](#) [ACTUS](#) [JOBS](#) [CONTACT](#) 

[Accueil](#) >

503 – Certificat médical pour l'indemnisation d'une maladie professionnelle (secteur privé)

Le formulaire 503 constitue la partie médicale d'une demande d'indemnisation pour une maladie professionnelle dans le secteur privé. Il est complété par le médecin traitant.

La demande s'effectue de préférence au moyen du [formulaire électronique 503](#).  Cela permet un traitement plus fluide du dossier.

Si la demande ne peut pas être introduite par voie électronique, **une version papier** du formulaire 503 reste également disponible.

 [503 F - Attestation medicale reparation d une maladie professionnelle \(secteur prive\).pdf](#) →

Formulaire 503 : à remplir par un médecin



Medisch getuigschrift schadeloosstelling voor een beroepsziekte Beroepsziektewetgeving voor de privésector

U kan dit formulier ook online invullen. Dit formulier staat op <http://www.fedris.be/nl/503>.

1. Identiteit van de patiënt

Rijksregisternummer	
Naam (voor vrouwen: meisjesnaam)	
Voornaam (officiële voornaam)	
Geboortedatum (dag, maand, jaar)	

2. Aandoening van de patiënt

Nauwkeurige diagnose (met lokalisatie, en indien van toepassing, links/rechts)	
Hoe is de ziekte ontstaan? (begindatum, evolutie, chronologie)	
Huidige klachten	
Bevindingen bij klinisch onderzoek	
Ingestelde behandelingen	
Recente ziekenhuisopnames (vermeld de data)	
In geval van <u>aanvraag om herziening</u> : aard van de verergering, evolutie van de aandoening	

3. Beroepsactiviteit van de patiënt

< Indien het om een herziening van een blijvende arbeidsongeschiktheid gaat, moet u dit deel niet invullen.

Activiteit of agens dat de beroepsziekte vermoedelijk heeft veroorzaakt	
Bent u van mening dat de ziekte voorkomt op de Belgische beroepsziektelijst (zie www.fedris.be/nl/lijst)?	
☐ Ja ☐ Nee ☐ Geen idee	Indien ja, onder welke code?

503N 23/03/2026

1/3

4. Medische documenten

< Voeg alle beschikbare medische documenten toe die de diagnose steven.
< Medische beelden die digitaal tot stand zijn gekomen moeten op cd-rom (DICOM formaat) worden bezorgd.
< Voor herzieningsaanvragen voegt u enkel de medische documenten toe die de verergering aantonen.

Meest voorkomende aandoeningen	Medische documenten (NIET-LIMITATIEF)
Tendinopathie	Verslag van de specialist Echografieën (protocol) Operatieverslag
Aantasting van de zenuwfunctie door druk (o.a. carpaal tunnel syndroom)	Verslag van de specialist ENG (curven, waarden en protocol) pre-operatief Operatieverslag
Been- en gewrichtsaandoeningen van de polsen en de ellebogen veroorzaakt door mechanische trillingen	Verslag van de specialist RX, CT en/of MRI bovenste ledematen (beelden en protocol)
Ichias, cauda-equina-syndroom of lumbaal spinale-stenose-syndroom ten gevolge van degeneratieve discus hernia of voortijdige spondylolose/artrrose op het niveau van L4/L5/L5/S1 door het tillen van lasten of door mechanische trillingen die via het zitvlak op het lichaam worden overgedragen	Verslag van de specialist ENG en geleidingsnelheden (curven, waarden en protocol) RX lumbale wervelzuil: face, profiel, 11 en bekkenopname (beelden en protocol) CT en/of MRI lumbale wervelzuil (beelden en protocol) Operatieverslag
Gehoortverlies door lawaai	Verslag van de specialist Volledig toonaudiogram van beide oren
Huidziekte	Verslag van de specialist Resultaat van de huidtesten Resultaat van bloedonderzoeken (o.a. RAST)
Mesotheliom	Verslag van de specialist Anatomopathologisch verslag Weefselcoupons Ten minste één weefselblok CT thorax of abdomen (beelden en protocol)
Longkanker	Verslag van de specialist Anatomopathologisch verslag Mineralogische analyse van het longweefsel of broncho-alveolaire lavage (indien blootstelling aan asbest)
Andere tumoren	Verslag van de specialist Anatomopathologisch verslag
Astma	Verslag van de specialist Longfunctieonderzoek (curven, waarden en protocol) Resultaat van priktesten en bloedonderzoeken (o.a. RAST) Resultaat van (as)specifieke bronchiale provocatietest of peakflowmetingen FeNO (expiratoire NO-fractie)
Asbestose, gedaarnde aandoeningen van de pleura veroorzaakt door asbest	Verslag van de specialist CT thorax (beelden en protocol) Longfunctieonderzoek (curven, waarden en protocol)
Andere pneumoconiosen	Verslag van de specialist RX en/of CT thorax (beelden en protocol) Longfunctieonderzoek (curven, waarden en protocol)
Infectieuze hepatitis	Verslag van de specialist Laboratoriumresultaten (serologie en enzymen) Resultaat van PCR
Intoxicatie	Verslag van de specialist Resultaten van biologische en toxicologische monitoring (via bedrijfsarts)
Organisch psychosyndroom (OPS) door solventen	Verslag van de neuroloog of neuropsychiater Verslag van de specialist inwendige geneeskunde Verslag van de bedrijfsarts

503N 23/03/2026

2/3

5. Gevolgen van de aandoening

Is uw patiënt momenteel arbeidsongeschikt wegens deze aandoening?	☐ Ja ☐ Nee Indien ja, begindatum: .. / .. / .. vermoedelijke einddatum: .. / .. / ..
Is uw patiënt in de afgelopen 12 maanden arbeidsongeschikt geweest als gevolg van deze aandoening?	☐ Ja ☐ Nee ☐ Geen idee Indien ja, van .. / .. / .. tot .. / .. / .. van .. / .. / .. tot .. / .. / ..
Heeft uw patiënt bijzondere behandelingen, hulpmiddelen, prothesen of orthesen nodig wegens zijn aandoening?	☐ Ja ☐ Nee Indien ja, welke?

6. Hulp van een andere persoon

Denkt u dat uw patiënt geregeld hulp nodig heeft van een andere persoon bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten?	☐ Ja ☐ Nee Indien ja, vul het formulier "hulp van een andere persoon" (505 N) in.
--	--

7. Verwijdering uit het beroepsrisico

< Enkel invullen indien u van oordeel bent dat de betrokkene om preventieve redenen uit het beroepsrisico moet verwijderd worden. Voeg eventueel documenten toe die de noodzaak van de verwijdering aantonen

Naam en adres van de dienst voor preventie en bescherming op het werk	
Medische redenen waarom de verwijdering noodzakelijk is	
Wijze waarop de verwijdering gebeurde of zal gebeuren	☐ Door verandering van arbeidspost vanaf .. / .. / .. Aard van de nieuwe arbeidspost: ☐ Door werkstopzetting Laatste effectieve werkdag: .. / .. / .. Aanvangsdatum van de verwijdering: .. / .. / .. ☐ Tot .. / .. / .. of ☐ blijvend

8. Identiteit van de arts

Naam		Cachet
Adres		
Telefoon		
Fax		
E-mail		

Ik bevestig dat ik dit getuigschrift oprecht en volledig heb ingevuld. Ik ben bereid aanvullende gegevens betreffende deze aanvraag te verstrekken aan de artsen van Fedris.

Datum : .. / .. / .. Handtekening :

Stuur dit medisch getuigschrift samen met het aanvraagformulier 501 N terug naar
Fedris - Sterrenkundelaan 1 - 1210 Brussel


503N 23/03/2026

3/3

Progrès ultérieurs de la demande de Fedris

Comment se déroule la reconnaissance d'une maladie professionnelle ?

Ci-dessous figurent les étapes que suit une demande :



Êtes-vous en désaccord avec une décision de Fedris ?

Peut être contesté devant le **tribunal du travail**

Dans l'année suivant la date de communication de la décision

Les **frais procéduraux** seront supportés par **Fedris**.

Les frais pour l'avocat ou un autre représentant doivent être supportés par l'employé

Le tribunal du travail évalue de manière indépendante

Comparaison avec la France

Belgique

- 2 formulaires : F501 + F503
- Le F503 est rempli par le médecin
- Le médecin doit décrire : la maladie, son évolution, le travail et l'exposition
- → C'est le médecin qui doit démontrer le lien avec le travail

France

- Le médecin rédige un volet médical libre
- → C'est la CPAM qui analyse le dossier et décide

Comparaison avec la France

Belgique

Si un critère manque → refus

Système « ouvert » → presque toujours refus

Peu d'avantages financiers

→ Beaucoup de cancers professionnels non déclarés

France

Si le dossier ne rentre pas dans les critères : avis du CRRMP (comité de médecins indépendants)

Recours possible avant le tribunal

→ 2 fois plus de demandes de maladie professionnelle

Cancer du sein et travail de nuit — un cas clé (France, 2026)

Infirmière, ~25 ans de travail exclusivement de nuit

Cancer du sein diagnostiqué sans facteurs de risque majeurs associés

Reconnaissance judiciaire d'un lien direct avec les conditions de travail

Décision fondée sur les données scientifiques (perturbation des rythmes circadiens)

Cas emblématique : reconnaissance possible d'un cancer professionnel hors tableau



Des mammographies prises lors de l'opération d'une femme atteinte d'un cancer du sein à l'hôpital Chambéry (Savoie), le 18 octobre 2017. (JESSICA BORDEAU / BSIP / AFP)

[La reconnaissance d'un lien entre le cancer du sein d'une infirmière et son travail peut-elle être un motif d'espoir pour d'autres malades ? - franceinfo](#)



Merci!